
Textilveredelung Digitaldruck - 100 x 100 mm



Allgemeine Informationen



Farbmodus

Wir drucken im CMYK-Farbmodus. Ihre Daten müssen in CMYK Farben angelegt sein. Auch Grautöne müssen immer in CMYK angeben sein. Bitte verwenden Sie ebenfalls keine Sonderfarben (z.B. Panotone- oder HKS-Farbtöne).



Referenz

Bitte beachten Sie, dass im Digitaldruck Farbabweichungen gegenüber vorherigen Produktionen oder der Bildschirmdarstellung möglich sind – für eine bestmögliche Annäherung benötigen wir ein gedrucktes Referenzmuster.Wenn Sie uns ein Muster zukommen lassen möchten kontaktieren Sie uns bitte umgehend.



Hintergrund

Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Motiv immer freigestellt und nicht gespiegelt ist.



Originalgröße

Druckdaten müssen im selben Format angelegt sein wie das in der Bestellung angegebene Format.



Schriften

Schriften müssen in Pfade umgewandelt werden.



Strichstärke

Achten Sie bitte darauf, dass die Linien eine Strichstärke von 2 mm nicht unterschreiten. Sollte Ihr Motiv eine Strichstärke von 2 mm nicht hergeben, können wir keine Garantie für die Qualität des Drucks übernehmen.




Dateiformat

Wir akzeptieren ausschließlich Druckdaten die im PDF Format abgespeichert sind.

Ausführlichere Informationen finden Sie in unseren <u>Datenanforderungen</u>.



Textilveredelung Digitaldruck - 250 x 150 mm



Allgemeine Informationen



Farbmodus

Wir drucken im CMYK-Farbmodus. Ihre Daten müssen in CMYK Farben angelegt sein. Auch Grautöne müssen immer in CMYK angeben sein. Bitte verwenden Sie ebenfalls keine Sonderfarben (z.B. Panotone- oder HKS-Farbtöne).



Referenz

Bitte beachten Sie, dass im Digitaldruck Farbabweichungen gegenüber vorherigen Produktionen oder der Bildschirmdarstellung möglich sind – für eine bestmögliche Annäherung benötigen wir ein gedrucktes Referenzmuster.Wenn Sie uns ein Muster zukommen lassen möchten kontaktieren Sie uns bitte umgehend.



Hintergrund

Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Motiv immer freigestellt und nicht gespiegelt ist.



Originalgröße

Druckdaten müssen im selben Format angelegt sein wie das in der Bestellung angegebene Format.



Schriften

Schriften müssen in Pfade umgewandelt werden.



Strichstärke

Achten Sie bitte darauf, dass die Linien eine Strichstärke von 2 mm nicht unterschreiten. Sollte Ihr Motiv eine Strichstärke von 2 mm nicht hergeben, können wir keine Garantie für die Qualität des Drucks übernehmen.




Dateiformat

Wir akzeptieren ausschließlich Druckdaten die im PDF Format abgespeichert sind.

Ausführlichere Informationen finden Sie in unseren <u>Datenanforderungen</u>.



Textilveredelung Digitaldruck - 250 x 240 mm



Allgemeine Informationen



Farbmodus

Wir drucken im CMYK-Farbmodus. Ihre Daten müssen in CMYK Farben angelegt sein. Auch Grautöne müssen immer in CMYK angeben sein. Bitte verwenden Sie ebenfalls keine Sonderfarben (z.B. Panotone- oder HKS-Farbtöne).



Referenz

Bitte beachten Sie, dass im Digitaldruck Farbabweichungen gegenüber vorherigen Produktionen oder der Bildschirmdarstellung möglich sind - für eine bestmögliche Annäherung benötigen wir ein gedrucktes Referenzmuster.Wenn Sie uns ein Muster zukommen lassen möchten kontaktieren Sie uns bitte umgehend.



Hintergrund

Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Motiv immer freigestellt und nicht gespiegelt ist.



Originalgröße

Druckdaten müssen im selben Format angelegt sein wie das in der Bestellung angegebene Format.



Schriften

Schriften müssen in Pfade umgewandelt werden.



Strichstärke

Achten Sie bitte darauf, dass die Linien eine Strichstärke von 2 mm nicht unterschreiten. Sollte Ihr Motiv eine Strichstärke von 2 mm nicht hergeben, können wir keine Garantie für die Qualität des Drucks übernehmen.




Dateiformat

Wir akzeptieren ausschließlich Druckdaten die im PDF Format abgespeichert sind.

Ausführlichere Informationen finden Sie in unseren <u>Datenanforderungen</u>.



Textilveredelung Digitaldruck - 400 x 150 mm



Allgemeine Informationen



Farbmodus

Wir drucken im CMYK-Farbmodus. Ihre Daten müssen in CMYK Farben angelegt sein. Auch Grautöne müssen immer in CMYK angeben sein. Bitte verwenden Sie ebenfalls keine Sonderfarben (z.B. Panotone- oder HKS-Farbtöne).



Referenz

Bitte beachten Sie, dass im Digitaldruck Farbabweichungen gegenüber vorherigen Produktionen oder der Bildschirmdarstellung möglich sind – für eine bestmögliche Annäherung benötigen wir ein gedrucktes Referenzmuster.Wenn Sie uns ein Muster zukommen lassen möchten kontaktieren Sie uns bitte umgehend.



Hintergrund

Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Motiv immer freigestellt und nicht gespiegelt ist.



Originalgröße

Druckdaten müssen im selben Format angelegt sein wie das in der Bestellung angegebene Format.



Schriften

Schriften müssen in Pfade umgewandelt werden.



Strichstärke

Achten Sie bitte darauf, dass die Linien eine Strichstärke von 2 mm nicht unterschreiten. Sollte Ihr Motiv eine Strichstärke von 2 mm nicht hergeben, können wir keine Garantie für die Qualität des Drucks übernehmen.




Dateiformat

Wir akzeptieren ausschließlich Druckdaten die im PDF Format abgespeichert sind.

Ausführlichere Informationen finden Sie in unseren <u>Datenanforderungen</u>.



Textilveredelung Digitaldruck - 250 x 380 mm



Allgemeine Informationen



Farbmodus

Wir drucken im CMYK-Farbmodus. Ihre Daten müssen in CMYK Farben angelegt sein. Auch Grautöne müssen immer in CMYK angeben sein. Bitte verwenden Sie ebenfalls keine Sonderfarben (z.B. Panotone- oder HKS-Farbtöne).



Referenz

Bitte beachten Sie, dass im Digitaldruck Farbabweichungen gegenüber vorherigen Produktionen oder der Bildschirmdarstellung möglich sind – für eine bestmögliche Annäherung benötigen wir ein gedrucktes Referenzmuster.Wenn Sie uns ein Muster zukommen lassen möchten kontaktieren Sie uns bitte umgehend.



Hintergrund

Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Motiv immer freigestellt und nicht gespiegelt ist.



Originalgröße

Druckdaten müssen im selben Format angelegt sein wie das in der Bestellung angegebene Format.



Schriften

Schriften müssen in Pfade umgewandelt werden.



Strichstärke

Achten Sie bitte darauf, dass die Linien eine Strichstärke von 2 mm nicht unterschreiten. Sollte Ihr Motiv eine Strichstärke von 2 mm nicht hergeben, können wir keine Garantie für die Qualität des Drucks übernehmen.



Dateiformat

Wir akzeptieren ausschließlich Druckdaten die im PDF Format abgespeichert sind.

Ausführlichere Informationen finden Sie in unseren <u>Datenanforderungen</u>.

