





LED-Leuchtrahmen Expolinc | 196,2 x 249,5 cm



Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu!



Druckfläche/Dateiformat

Größe des sichtbaren Bereichs des LED-Leuchtrahmens.
Es wird KEINE Beschnittzugabe benötigt.

Allgemeine Informationen



Farbmodus

Wir drucken im CMYK-Farbmodus. RGB-Daten können von uns in den CMYK-Farbmodus konvertiert werden. Beachten Sie, dass es bei der Konvertierung zu Farbverschiebungen kommen kann.



Originalgröße

Druckdaten müssen im selben Format angelegt sein wie das in der Bestellung angegebene Format.



Bilder

Achten Sie auf eine ausreichende Auflösung der Bilder und Fotos, da es sonst zu einer pixeligen Darstellung kommen kann. Die optimale Auflösung beträgt 150 dpi.



Schriften

Schriften müssen in Pfade umgewandelt werden.



Dateiformat











Wir akzeptieren ausschließlich Druckdaten die im PDF Format abgespeichert sind. (Ausgenommen Adresstabellen)

Ausführlichere Informationen finden Sie in unseren Datenanforderungen.

Sie benötigen Hilfe?

Wir unterstützen Sie gerne: 0551 499 700

LED-Leuchtrahmen Expolinc | 196,2 x 249,5 cm | Aufbauanleitung




Video Aufbauanleitung:






LED-Leuchtrahmen Expolinc | 358,7 x 249,5 cm



Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu!



Druckfläche/Dateiformat

Größe des sichtbaren Bereichs des LED-Leuchtrahmens.
Es wird KEINE Beschnittzugabe benötigt.

Allgemeine Informationen



Farbmodus

Wir drucken im CMYK-Farbmodus. RGB-Daten können von uns in den CMYK-Farbmodus konvertiert werden. Beachten Sie, dass es bei der Konvertierung zu Farbverschiebungen kommen kann.



100%

Originalgröße

Druckdaten müssen im selben Format angelegt sein wie das in der Bestellung angegebene Format.



Bilder

Achten Sie auf eine ausreichende Auflösung der Bilder und Fotos, da es sonst zu einer pixeligen Darstellung kommen kann. Die optimale Auflösung beträgt 150 dpi.



Schriften

Schriften müssen in Pfade umgewandelt werden.













Dateiformat

Wir akzeptieren ausschließlich Druckdaten die im PDF Format abgespeichert sind. (Ausgenommen Adresstabellen)

Ausführlichere Informationen finden Sie in unseren Datenanforderungen.

Sie benötigen Hilfe?
Wir unterstützen Sie gerne: 0551 499 700

LED-Leuchtrahmen Expolinc | 358,7 x 249,5 cm | Aufbauanleitung



Video Aufbauanleitung:

